

Auswahl - Diamantschneiden >10 cm Schnitttiefe



DCH 300	DSH 700/35-X	DSH 900/35-X	DSH 900/40-X
Saubere und trockene Schnitte mit Elektrogeräten	Der Allrounder unter den Benzin-Trennschleifern mit Standard-Schnitttiefe	Maximale Schnittleistung mit Standard-Schnitttiefe	Höchste Schnittleistung mit maximaler Schnitttiefe

Merkmale				
Gewicht (kg)	9.4	11.5	11.7	11.9
Länge (cm)	70.5	80.8	80.8	85.6
Leistung (kW)	2.6	3.5	4.3	4.3
Schnitttiefe (cm)	12.0	12.5	12.5	15.0
Diamantsägeblatt (cm)	30.5	35.0	35.0	40.0
Funktionen				
Antrieb	Elektrisch	Benzin	Benzin	Benzin
Trocken/nass	Trocken	Trocken/nass	Trocken/nass	Trocken/nass
Staubfrei	■ mit Staubsauger	■ mit Wasser	■ mit Wasser	■ mit Wasser
Flanschschnitt (mit Sägeblattschutz) „Bündigschnitt“	■	■ manuell	■ manuell	■ manuell
Griff	Hinterer Handgriff	Hinterer Handgriff	Hinterer Handgriff	Hinterer Handgriff
Einfacher Start mit automatischem Chokesystem		■	■	■

Handgeführter Benzintrennschleifer DSH 700-X



Anwendungen

- Anlage von Gehwegen: Zuschneiden von Bordsteinen und Gehwegplatten
- Strassenbau: Schneiden von Kanten in Asphalt und Beton
- Bodenkonstruktion: Schneiden von Dehnfugen in grünem Beton
- Metallarbeiten: Schneiden von Stahlprofilen, Rohren und Blechen
- Baustellenarbeiten: Schneiden von Öffnungen in Ziegel- oder Betonwänden

Vorteile

- Einfacher Start – einzigartiges automatisches Choke-System
- Branchenweit bester hinterer Handgriff mit perfekter Ergonomie
- Selbstspannend – Drehmoment bleibt konstant über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Riemenabdeckung mit integrierten Verschleissrippen
- Zyklonfilter – für maximale Filterstandzeit und gleichbleibend hohe Leistung
- Maximale 2-Takt-Motorleistung dank Schalldämpfer mit „Racing“-Technologie



Technische Daten

Leistung (max.)	3.5 kW
Hubraum	68.7 cm ³
Drehzahl	Gang 1: 5100 U./Min.
Scheibendurchmesser	350 mm
Schnitttiefe	125 mm
Untergrundmaterial	Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Stahl, Asphalt
Nasser oder trockener Betrieb	Nass und trocken
Gewicht gemäss EPTA 01/2003	11.8 kg
Abmessungen (LxBxH)	808 x 261 x 434 mm



Bestellbezeichnung	Paketinhalt	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
DSH 700-X 35 (Alkylate*) + SPX 350/20	1x Benzintrennschleifer DSH 700-X 35 Alkyl, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 1x Trennscheibe EQD SPX 350/20 univ	DABB	1 Stk	2158635
DSH 700-X 35 (Alkylate*) + SP 350/20 (2)	1x Benzintrennschleifer DSH 700-X 35 Alkyl, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 2x Trennscheibe SP 350/20 univ	DABB	1 Stk	2158636
* Version für Fertigmix				
DSH 700-X 35 + SPX 350/20	1x Benzintrennschleifer DSH 700-X 35, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 1x Trennscheibe EQD SPX 350/20 univ	DABB	1 Stk	2158597
DSH 700-X 35 + SP 350/20 (2)	1x Benzintrennschleifer DSH 700-X 35, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 2x Trennscheibe SP 350/20 univ	DABB	1 Stk	2158598

Handgeführter Benzintrennschleifer DSH 900-X



Anwendungen

- Anlage von Gehwegen: Zuschneiden von Bordsteinen und Gehwegplatten
- Baustellenarbeiten: Schneiden von Öffnungen in Ziegel- oder Betonwänden
- Mauerwerksarbeiten: Zuschneiden von Ziegel- und Blocksteinen
- Strassenbau: Schneiden von Kanten in Asphalt und Beton
- Arbeiten an Abwasserleitungen: Schneiden von Metall, Beton und Kunststoffrohren

Vorteile

- Einfacher Start – einzigartiges automatisches Choke-System
- Einfache Eigenwartung – Starterseil und Filterwechsel
- Branchenweit bester hinterer Handgriff mit perfekter Ergonomie
- Zyklonfilter – für maximale Filterstandzeit und gleichbleibend hohe Leistung
- Selbstspannend – Drehmoment bleibt konstant über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Riemenabdeckung mit integrierten Verschleissrippen



Technische Daten

Leistung (max.)	4.3 kW
Hubraum	87 cm ³
Untergrundmaterial	Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Stahl, Asphalt
Nasser oder trockener Betrieb	Nass und trocken



Bestellbezeichnung	Paketinhalt	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
DSH 900-X 35 (Alkylate*) + SPX 350/20	1x Benzintrennschleifer DSH 900-X 35 Alkyl, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 1x Trennscheibe EQD SPX 350/20 univ	DABB	1 Stk	2158599
DSH 900-X 35 (Alkylate*) + SP350/20 (2)	1x Benzintrennschleifer DSH 900-X 35 Alkyl, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 2x Trennscheibe SP 350/20 univ	DABB	1 Stk	2158630
* Version für Fertigmix				
DSH 900-X 35 + SPX 350/20	1x Benzintrennschleifer DSH 900-X 35, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 1x Trennscheibe EQD SPX 350/20 univ	DABB	1 Stk	2158631
DSH 900-X 35 + SP 350/20 (2)	1x Benzintrennschleifer DSH 900-X 35, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 2x Trennscheibe SP 350/20 univ	DABB	1 Stk	2158632
DSH 900-X 40 (Alkylate*) + SPX 400/20	1x Benzintrennschleifer DSH 900-X 40 Alkyl, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 1x Trennscheibe EQD SPX 400/20 univ	DABB	1 Stk	2158633
DSH 900-X 40 (Alkylate*) + SP400/20 (2)	1x Benzintrennschleifer DSH 900-X 40 Alkyl, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 2x Trennscheibe SP 400/20 univ	DABB	1 Stk	2158634
* Version für Fertigmix				
DSH 900-X 40 + SPX 400/20	1x Benzintrennschleifer DSH 900-X 40, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 1x Trennscheibe EQD SPX 400/20 univ	DABB	1 Stk	2158635
DSH 900-X 40 + SP 400/20 (2)	1x Benzintrennschleifer DSH 900-X 40, 1x Werkzeugsatz kpl, 1x Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900, 2x Trennscheibe SP 400/20 univ	DABB	1 Stk	2158636