

Akkubetriebenes Befestigungsgerät BX 3-ME



Anwendungen

Elektrobefestigungen: Leerrohre, Kabel, Verteilerdosen, Lichtanschlüsse, diverse Elektroanwendungen
 Für schnelle und komfortable Serienbefestigungen auf Beton, Vollstein und Stahl
 Vielseitiges Befestigungssystem für verschiedene Anwendungen im Elektro- und Heizung-Sanitär-Bereich

Vorteile

Das erste verbrennungsfreie Befestigungsgerät von Hilti zum Befestigen von Nägeln in Beton, Vollstein und Stahl
 Zuverlässige, konstante Leistung und hohe Befestigungsqualität in Beton, Vollstein und Stahl
 Große Auswahl an Befestigungselementen zur einfachen und schnellen Montage in allen geeigneten Untergründen
 Hoher Benutzerkomfort durch geringen Anpressdruck, weniger Lärm und Rückstoß
 Zum Setzen von bis zu 600 Befestigungen mit nur einer Akkuladung (B22/5.2 Ah)
 Zusätzliches Akkugerät der 22V Akku-Plattform von Hilti

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)	473 x 134 x 280 mm
Gewicht	3.33 kg
Automatische Kolbenrückführung	Ja
Befestigertypen	X-P B3 MX, X-P B3 P7, X-M6-7 B3 P7, X-S B3 MX
Elementaufnahme	20 Nägel
Element Länge - Bereich	14 - 36 mm
Max. Elementgeschwindigkeit	600 / h



Bestellbezeichnung	Paketinhalt	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
Set BX 3-ME A 22 Kof	1x Akkubetriebenes Befestigungsgerät BX 3-ME, 2x Akkupaket B 22/5.2 Li-ion, 1x Ladegerät C 4/36-350 230V	2100	1 Stk	2124745
BX 3-ME A22 Kof	1x Akkubetriebenes Befestigungsgerät BX 3-ME, 1x Koffer	2100	1 Stk	2101332
BX 3-ME A22 Sch	1x Akkubetriebenes Befestigungsgerät BX 3-ME	2100	1 Stk	2101333

Zubehör BX 3

Bestellbezeichnung		Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
Koffer BX 3		2920	1 Stk	2101259
Bolzenführung X-FG B3-ME		1920	1 Stk	2101258
Rondellenhalter X-WH B3		1920	1 Stk	2101256
Aufnahme Stangengerät X-PT B3		1920	1 Stk	2101255
Verlängerung Stangengerät X-PT 3FT (ca. 90 cm)		1920	1 Stk	254684
Verlängerung Stangengerät X-PT 1FT (ca. 30 cm)		1920	1 Stk	254685
Griff Stangengerät X-PT		1920	1 Stk	254687
Durchtreiber X-120 NP Set		1920	1 Stk	39552
Stütze X-SL B3 verpackt		1920	1 Stk	2101257

Nagelauswahl für akkubetriebenes Befestigungsgerät BX 3-ME

		Kalksandstein/ Vollziegel	Beton C 20/25	Hochfester Beton > C 25/30	Stahl
Stahlnagel X-S B3 MX magaziniert Länge 14 mm					
Hochleistungsnagel X-P B3 MX magaziniert Länge 17 mm					
Hochleistungsnagel X-P B3 MX magaziniert Länge 20 mm					
Hochleistungsnagel X-P B3 MX magaziniert Länge 24 mm					
Gewindebolzen X-M6-7 B3 P7 Länge 14 mm					
Gewindebolzen X-M6-7 B3 P7 Länge 24 mm					
Hochleistungsnagel X-P B3 P7 Länge 30, 36 mm					

sehr gut geeignet teilweise geeignet

